



Registreringsskjema for slaktekylling i permanente hus

Fyll ut informasjon (der det er svaralternativer tegnes sirkel rundt det som passer)

Gård		M ² per kylling ute	
Vurderer (navn)		Åpninger til uteom. (hvor)	
Dato		Vinduer (antall, hvor)	
Antall kyllinghus		Kunstig lys (timer/døgn)	
Antall kylling i valgt hus		Varmesystem	
Antall kylling totalt		Isolasjon tak/vegger	
Dato kyllingene kom		Type strø inne	
Alder (dager)		Føringssystem	
Alder når tilgang til uteom.		Type kraftfôr	
- Andel av livet med tilgang.		Type grovfôr	
Rase		- Fra hvor?	
Øko./konv.kyllingmateriale		- Hvor ofte?	
Gj.snittsvekt i dag		Andre miljøberikelser inne	
Tilvekst per dag		NÅ: Temp. inne	
Målvekt (i kg)		- Temp. ute	
Planlagt slaktealder		- Fuktighet inne	
Type hus/huskonstruksjon		- % av kyllingene inne	
Dyretetthet inne (kg/m ²)		- Værforhold (vind/nedb.?)	
Vagleplass			

A. Innledende vurdering av hele flokken: Parametere som skal vurderes i det man kommer inn i kyllinghuset (kan bli vurdert på nytt når man forlater huset):

Fordeling av kyllingene i huset (Tegn sirkel rundt en):

0: Jevnt	1: Spredt	2: Ujevnt (klynger)
Hvis score 2: Noter sted (f.eks. i sentrum/omkretsen av huset, i grupper rundt i huset) og hvis mulig, årsaker:		

Pesing: Tegn sirkel rundt det høyeste nivået hvis det er vist blant >10% av flokken.

Luftkvalitet: Ammoniakk og støv

Ammoniakk:	0: Ingen/svak	1: Moderat	2: Sterk
Støv:	0: Ingen/svak	1: Moderat	2: Sterk
Ammoniakknivå (automatisk lesing):			

Berikelse:



0: Ingen	1: Sakte	2: Alvorlig
----------	----------	-------------

0: Ja, det er interaksjon	Observasjonskommentarer:
1: Nei/lav interaksjon	
2: Ingen berikelse er tilbydd	

Renhet: Tegn sirkel rundt en.

0: Ikke/lite skitne	1: Moderat skitne	2: Alvorl. skitne
---------------------	-------------------	-------------------

B. Bestemt spaseretur: Tell opp totalt antall kyllinger som er sett for hver parameter mens man går spaseraturen: Totalt

Bevegelsesferdigheter score 2: Åpenbar gangfeil som svekker bevegelsesferdighetene.		
Bevegelsesferdigheter 3: Alvorlig gangfeil, men fortsatt i stand til å gå med vanskeligheter eller ikke i stand til vedvarende gange.		
Kyllinger som bør avlives/trenger oppfølging: (ikke inkludert kyllinger som halter alvorlig): Årsaker for hvorfor de bør avlives:		
Små kyllinger		
Døde kyllinger		

Atferd: Tegn sirkel rundt en.

Atferd: Sirkel rundt en.

Strø:

0: <50 % av kyllingene viser aktiv atferd , f.eks. løping, krangling, flaksing med vingene, sandbading, interaksjon med berikelser.

1: Rolige

Generell score (1-6)		
-----------------------------	--	--

1: >50 % av kyllingene viser aktiv atferd , f.eks. løping, krangling, flaksing med vingene, sandbading, interaksjon med berikelser.

2: Varsomme

	% hus	m ²
--	-------	----------------

2: Det blir skapt begrenset med plass – Dyra er hovedsakelig inaktive og setter seg straks etter at de er blitt forstyrret.
--

3: Skremte

4: Stort sett tørt, få våte områder (largely capped and dry with few friable areas)		
--	--	--

5: Våte områder (capped and wet areas)		
---	--	--

6: Veldig våte områder (wet/soggy areas)		
---	--	--

Beskriv aktiv atferd:

**C. Individuell vurdering** – vurdert på 25 kyllinger som er satt for seg selv (kan utelates).

	Brannsåar på bein	Total	Tråputeskader	Total
0: Ingen				
1: Milde				
2: Alvorlige				

D: Registreringer på gården:

Antibiotikabruk (kun for nåværende innsett)

Merk av om kyllinger får antibiotikabehandling akkurat nå

Dødelighet:

Type antibiotika	Antall dager med behandling	Årsak for behandling
Hvis brukt vaksine, type		
Hvis brukt parasittmidler, type		

Slaktedato på tidligere innsett:	Tidligere flokk	Nåværende flokk
Dødelighet første uka – inkludert avlivede (%):		
Dødelighet til dags dato – ikke inkludert avlivede (%):		
Avlivninger til dags dato – ikke inkludert avlivede grunnet beinproblemer (%):		
Avlivet grunnet beinproblemer fram til dags dato – bare de som er avlivet grunnet beinproblemer (%):		
Registrer de mest vanlige årsakene for dødelighet og avlivninger (bare for nåværende innsett):		

Informasjon etter slakt:

Navn på slakteri:



Oppgi resultater for tråpupesår og brannsåer på bein, inkludert % av kyllinger som faller innenfor hvert nivå (dette kan være tilstedeværelse/fravær, 3 punkt- eller 5-punktskala).

Data som skal bli samlet for etter slakt for innsette som blir vurdert:

Score	Tidligere flokk		Nåværende flokk	
	TPS	BS	TPS	BS

Totalt antall kyllinger sendt til slakt:		Brystblemmer (%):	
Gjennomsnittlig vekt på kyllingene ved slakt (kg):		Kassert på gården før transport (%):	
Døde ved ankomst (%):		Vingskader (%):	
Totalt kasserte slakt (%):		Beinskader (%):	

Informasjonen etter slakt er (merk av en):

- Spesifikke data for huset
- Data for hele gården



<p>Hvilke endringer har du gjort for å forbedre velferd de siste 12 månedene? (f.eks. ressurser/management/husdyr):</p>	
<p>Hvilke endringer vil du gjøre for å forbedre velferd de neste 12 månedene (f.eks. ressurser/management/husdyr):</p>	

Kommentarer på generell helse:

God aktivitet	Ja/nei	God tilstand	Ja/nei
God lyd	Ja/nei	God pust	Ja/nei
Vennligst skriv mer hvis «nei»:			

Generelle kommentarer:

AssureWel is a collaborative project led by:



Utført og signert av:

Tittel og tilhørighet:
